

Nazorg na biopt

U heeft een biopt gehad onder plaatselijke verdoving. Hieronder vindt informatie over de nazorg.

1. Het drukverband of de pleister mag na 24 uur verwijderd worden. De biopt plek hoeft niet opnieuw afgedekt te worden, tenzij anders geadviseerd.
2. Indien er sprake is van een nabloeding, kunt u het verband en/of de pleister verwijderen en het wondje stevig afdrukken met bijvoorbeeld een schone theedoek. Houd dit 20 minuten vol. In veel gevallen is de bloeding gestelpt en kunt u een schone pleister plakken. Het is belangrijk om de volgende dag contact op te nemen, om de doktersassistente hierover te informeren. Indien het wondje nog doorbloedt, neemt u dan contact op met ons (zie onder aan de pagina).
3. Bij toenemende pijnklachten, roodheid en een kloppend gevoel bij de biopt plek, neem dan altijd contact op met ons op. Soms is er ook sprake van koorts. Hoewel het risico erg klein is, kan er mogelijk sprake zijn van een wondinfectie.
4. Soms wordt er een hechting geplaatst. Deze mag na 7 dagen worden verwijderd. U maakt hiervoor een afspraak bij ons op het assistentensprekeuur of bij uw huisarts.

ZBC DermaHaven tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur: [010 - 7045240](tel:010-7045240), na 16.30 uur of in het weekend belt u naar de spoedeisende hulp van het Erasmus Medisch Centrum (vraag naar de dienstdoende dermatoloog): [010- 7040145](tel:010-7040145).